


پروفیل گرده ماهی - کد: A1


آلومنیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	ویژه
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموه‌ی نصب



پروفیل آلومنیومی گرده ماهی کاربردهای مختلفی همچون پوشش درز ، فاصله بین موکت ، پارکت ، لمینک ، تمام کننده موکت و ... قابل استفاده است که می توان در رنگ های مختلف نیز آن را انودایز نمود علاوه بر بخشیدن جلوه‌ی مناسب برای پروفیل و مسلما محیط اجرایی ، باعث افزایش استحکام و مقاومت آلومنیوم نیز می شود. حالت نیم دایره بودن این پروفیل باعث افزایش هرچه بیشتر زیبایی پروفیل گرده ماهی می شود

پروفیل شیدار باز - کد: A2:


آلومینیوم ۴۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	(وی)
۳ متر	مدادکثر طول
پیچ و رول پلاک	نموه‌ی نصب



پروفیل شیدار باز ر برای از بین بردن اختلاف ارتفاع بین دو سطح استفاده می‌شود به این صورت دیگر محل پاگیر نخواهد بود پروفیل های شیدار باز را میتوان با استفاده پیچ و رول پلاک نصب کرد

پروفیل شیب دار مثلثی کد: A3 , A4

آلومنیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	(ویه)
۳ متر	مداکثر طول
بیچ رول پلاک	نمودهی نصب





پروفیل شیبدار مثلثی به نوعی طراحی وس اخته شده است که میتواند اختلاف ارتفاع بین دو سطح را بدون پاگیر بودن رفع بکند اغلب مشکلاتی مانند گیر کردن پا و خطر افتادن فرد در محل هایی که اختلاف بین موکت یا پارکت و کاشی و بلعکس دارند وجود دارد که با استفاده از این پروفیل میتوان این مشکل را حل نمود این پروفیل ها در دو ارتفاع ۸ و ۱۶ میلیمتر تولید میشود



پروفیل نبشی ۱/۵ و ۲ سانتی - کد: A10 ,A11

آلومینیوم ۳۰۶۰	هنگست
آنودایز نقره‌ای	(۹۰)
۱۲ متر	مدادکث طول
پیچ دول پلاک	نموه‌ی نصب




پروفیل های نبشی آلومینیومی با عرض بال های ۱/۵ و ۲ سانت برای پوشش کنج دیوار و پارتبیشن ها و ستون کاربرد دارد و مخصوصا در کنج های کاشی کاری شده و پنجره ها از لب پله شدن کنج ها جلوگیری میشود



پروفیل سپری ۲ سانتی کد: A20

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	(ویه)
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموه‌ی نصب




پروفیلهای سپری مواد مصرف زیادی دارند از جمله پرکردن درزهای اجرایی در کف و دیوار از جمله موارد مصرف آن میتوان در درزهای بین سرامیک و موکت و یا به صورت دکوراتیو در درزهای کف یا دیوار نام برد این سپری در اندازه ۲ سانتی و ۳ سانتی تولید شده است



پروفیل سپری ۳ سانتی کد: A21

آلومنیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	نیو
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموده‌ی نصب




پروفیلهای سپری مواد مصرف زیادی دارند از جمله پرکردن درزهای اجرایی در کف و دیوار از جمله موارد مصرف آن میتوان در درزهای بین سرامیک و موکت و یا به صورت دکوراتیو در درزهای کف یا دیوار نام برد این سپری در اندازه ۲ سانتی و ۳ سانتی تولید شده است



پروفیل Z کد: A7:

آلمینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	(ویه)
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموه‌ی نصب




پروفیل آلمینیومی Z برای اجرای توکار پادری های ۲ سانتی با تردد زیاد تولید شده با استفاده از این پروفیل عمق نیاز پادری تامین میشود و از لبه های سرامیک یت سنگ کف نیز محافظت میشود



فرچه هوابندی کد: A29


آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	۹۰۴
۱۰۰ سانتی متر	مداکثر طول
پیچ اول پلاک	نموده‌ی نصب



با نصب این فرچه ها یا برس های زیر درب از ورود گرد و خاک و حشرات موزی و همچنین از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکند. این فرچه ها را میتوان در ساختمان های مسکونی و صنعتی در زیر دربها مشاهده کرد

لب پله عصایی کد: A50

آلمینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	(ویه)
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموه‌ی نصب




پروفیل آلمینیومی عصایی برای استفاده در لبه‌های پله که با موکت و یا پارکت تمام می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. جنس این پروفیل‌ها از آلمینیوم ۶۰۶۳ می‌باشد. ایرالکو بوده و رنگ آن نیز آنودایز نقره‌ای می‌باشد.



قرنیز ۲ سانتی کد: A40

آلمینیوم ۴۰۶۳	منسیت
آنودایز نقره‌ای	بُویه
۳ متر	مداکثر طول
پیچ (ول پلاک)	نموه‌ی نصب




در اکثر پروژه‌هایی که برای کف پله از سرامیک یا پارکت استفاده می‌شود لبه پله‌ها به صورت گونیا بوده و در معرض شکستن یا لب پریدگی است با استفاده از این پروفیل در لبه کار می‌توان این مشکل را حل نمود در بسیاری از پروژه‌ها نیز که از موکت برای پوشش پله استفاده می‌شود بکارگیری این پروفیل مشکل قوس لبه پله را برای موکت حل نمود.



قرنیز قوسی LED دار کد : LS4

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	(وی)
۳ متر	مداکثر طول
پیچ (ول پلاک	نموده نصب




قرنیز ال ای دی دار علاوه جلوگیری از صدمه دیدن لبه دیوارها با داشتن ال ای دی باعث ایجاد جلوه بسیار زیبایی در محل شده از دیگر ویژگی‌های آن میتوان به عبور سیم‌های تلفن و کابل‌های شبکه از محلی که در پشت آن تعابیه شده است اشاره کرد



قرنیز ۸ سانتی بدون LED کد: A42

آنالوگی	منسیت
آلومینیوم ۶۰۶۱	رویه
آنودایز نقره‌ای	
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموده‌ی نصب




قرنیز آلومینومی با تجمع خواص قرنیز آلومینیومی و داکت قسمت جدا نمودن انواع کابل‌ها و سیم‌کشی‌ها طراحی شده که دسترسی سریع و آسان به سیم‌کشی را برای شما فاهم می‌کند با نصب ساپورت یا پایه نگه دارنده با پیچ و رول پلاک به دیوار می‌توان قرنیز را به صورت کشوی روی آن نصب کرد این قرنیز بیشتر در دفاتر و ادارات و همچنین مدارس و دانشگاه‌ها و فضاهای تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.



پروفیل نبشی دور کد: A12

آلومنیوم ۶۰۶۳	منسیت
آنودایز نقره‌ای	روز
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموده‌ی نصب




پروفیل آلومنیومی نبشی دور با کاربری های مختلف با شکل نبشی و با عرض ۳ سانتی متر و لبه ۱ سانتی متر میباشد جنس این پروفیل ها نیز از آلومنیوم ۶۰۶۳ ایرالکو و آنودایز نقره ای میباشد.



پروفیل نبشی ۷ سانتی کد: A13

آلمینیوم ۶۰۶۱	منسیت
آنودایز نقره‌ای	روز
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموده نصب




پروفیل آلمینیومی نبشی با عرض ۶ سانت به نحوی طراحی شده که هم مسئولیت ترمز پله و هم محافظت از لبه پله را به عهده داشته باشد از این پروفیل میتوان به عنوان ترمز پله استفاده نمود و همچنین در پروژه‌های مانده سالن‌های نمایش و کنفرانس و سینما به عنوان محافظت لبه پله روی موکت به کار میرود



پروفیل عصایی کد:A6:

آلمینیوم ۶۰۶۱	منسیت
آنودایز نقره‌ای	روز
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموده‌ی نصب




پروفیل آلمینیومی تمام کننده موکت در انتهای موکت در استفاده میشود در فضاهایی که موکت روی کف اجرا شده نصب میشود در انتهای لبه های موکت امکان بلند شدگی موکت بر اثر داخور بودن وجود دارد با نصب این پروفیل روی زمین و قرار دادن موکت داخل آن میتوان از پاگیر بودن موکت جلوگیری نمود و نمای بهتری را برای لبه موکت ایجاد نمود



پروفیل کنج کاشی کد: A61

آلمینیوم ۶۰۶۱	منسیت
آنودایز نقره‌ای	رویه
۳ متر	مداکثر طول
توکار	نموده‌ی نصب




پروفیل آلمینیومی کنج کاشی برای لبه های بیرونی کاشی که در معرض برخورد و صدمه دیدن هستند تولید شده که در حین اجرای کاشی کاری در کنجکاشی نصب میشود



لب پله کفپوش و سرامیک کد: A51

آلمینیوم ۶۰۶۱	منسیت
آنودایز نقره‌ای	روز
۳ متر	مداکثر طول
توکار	نموده‌ی نصب



پروفیل ترمز پله فوق برای پله های سرامیکی و یا موکتی طراحی و تولید شده اکثر پله های سرامیکی در لبه پله مشکل لب پله شدن یا شکستگی لبه را دارند با استفاده از این پروفیل هم از لبه پله محافظت میشود هم به عنوان ترمز پله مورد استفاده قرار میگیرد