




L20 کد




L21 کد




LE کد




L22 کد




L23 کد




L24 کد




L30 کد




LK1 کد




LK2 کد




LK3 کد




L34 کد




L35 کد




L51 کد




L50 کد




L69 کد



L10 کد



Ls4 کد




Ls8 کد



## نور خطی یک سانتی کد: L20

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	(دیه)
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموده‌ی نصب
پلی پروپلین	درپوش رویه
ABS	درپوش کناری



نحوه نصب:  
توکار پیچ توکار چسب




پروفیل نور خطی یک سانتی بیشتر در کابینت‌ها و کمد دیواری‌ها و فضاهایی که به نور ملایم نیاز دارد استفاده می‌شود از جمله کاربردهای دیگر آن می‌توان نورپردازی در راه‌پله‌ها و نرده‌ها و سالن‌های نمایش را نام برد



## نور خطی کنج کد:L21

آلومینیوم ۶۰۶۳	منسیت
آنودایز نقره‌ای	(۹۰)
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموده‌ی نصب
پلی پروپلین	درپوش



نحوه نصب:





نور خطی کنج بیشتر در کابینت‌ها و ساخت آباقور‌ها و نور پردازی خطی کاربرد دارد با توجه به روکار اجرا شدن این پروفیل برای قسمت‌های انتهایی درپوش از جنس ABS به رنگ طوسی نصب می‌گردد



## نور خطی دو سانتی لبه دار کد: L22

آلومنیوم ۶۰۶۳	هنست
آنودایز نقره‌ای	(وی)
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموده نصب



نحوه نصب:




نور خطی با عرض ۲ سانت که به صورت به لبه دار تولیده شده بیشتر برای اجرای توكار مناسب است و با افزایش عمق و استفاده از LED با تراکم مناسب میتوان نور یکنواخت تولید نمود از این پروفیل برای سقف کاذب و ساخت آبازور نیز استفاده میشود از دیگر موارد استفاده این پروفیل میتوان در کف سالن های نمایشی و دیوار ها نام برد



نور خطی دو سانتی بدون لبه کد: L23

آلمینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	(ویه)
۲ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموده نصب
پلی پروپلین	درپوش رویه
ABS	درپوش کناری



نحوه نصب:





نور خطی فوق بدون لبه و ارتفاع ۲ سانت تولید شده است بیشتر به صورت روکار استفاده می‌شود. از دیگر موارد استفاده آن می‌توان در نور پردازی کابین آسانسور و پله‌های برقی و کانوایر های فروندگاهی نام برد برای این محصول نیز درپوش های کناری از جنس ABS موجود می‌باشد در ضمن برای نور پردازی دکوری می‌توان از این محصول را به صورت آویز با سیم بکسل استفاده نمود.



نور خطی دو سانتی لبه دار کد: L24

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	(وی)
۳ متر	مداقث طول
پیچ اول پلاک	نموده نصب



نحوه نصب:




نور خطی با عرض ۲ سانت که به صورت به لبه دار تولیده شده بیشتر برای اجرای اجرای توکار مناسب است  
با افزایش عمق و استفاده از LED با تراکم مناسب میتوان نور یکنواخت تولید نمود از این پروفیل برای سقف کاذب و ساخت آبازور نیز استفاده میشود از دیگر موارد استفاده این پروفیل میتوان در کف سالن های نمایشی و دیوار ها نام برد



## نور فطی آسانسور - ۵د: LE

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	ویژه
۱۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموه‌ی نصب
۱۸ میلی متر	ارتفاع
۱۳ میلی متر	عرض




نمای داخلی آسانسور یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین محل‌ها در ساختمان است و فضایی است که استفاده از آن بالا است و همه ساکنین ساختمان از آن استفاده می‌کنند پس طراحی و دیزاین آن در افراد تاثیر بالایی دارد شما با نور پردازی می‌توانید جلوه بسیار زیبایی به آن ببخشید اگر فضای شما کوچک است با نور پردازی آن را بزرگ جلوه دهید و اگر فضای مناسبی دارید محل دنج و مدرن ایجاد کنید مدت زمانی فرد در آسانسور قرار داد مبهوت طراحی و نورپردازی شود



### نور خطی ۳ سانتی کد:L30:

آلومینیوم ۳۰۶۴	منسیت
آنودایز نقره‌ای	(وی)
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموده‌ی نصب
پلی پرپلیلن	درپوش رویه
ABS	درپوش کناری



نحوه نصب:




نور خطی ۳ سانتی با داشتن عرض بیشتر میتوان LED بیشتری نصب نمود و نور بیشتری برای محیط فراهم کرد این مدل دارای لبه میباشد که بیشتر در سقف های کاذب و کناف استفاده میشود و همچنین با توجه به امکان آویز کردن پروفیل فوق میتوان در ساخت لوستر بکار برد در محل هایی که به صورت توکار استفاده میشود سطح باید کاملاً صاف باشد و بدون موج و پستی بلندی




نور خطی ۴ سانتی L34:5 دک:

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	روز
۳ متر	مداکثر طول
آویز	نموده نصب
تراکم ۱۲۰ سفید یخی	LED
کلوبین ۸۰۰۰	بازده نوری
۲ عدد درایور ۱۸ الی ۳۶ وات DARK	درایور
۳۵ وات	توان نوری




نور خطی ۴ سانتی مناسب نصب های آویز است به وسیله این نور خطی شما میتوانید لوستر های متنوعی را با سلیقه خودتان ایجاد کنید البته باید به ارتفاع سقف نیز توجه کرد چون به شکل آویز نصب میشود کم بودن ارتفاع سقف میتواند مشکل ساز باشد برای نصب این نور های خطی از سیم بکسل آویز استفاده میشود که شما میتوانید ارتفاع مد نظر خود را نیز تنظیم کنید




کد: L50

نور خطی ۵ سانتی

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت رویه
آنودایز نقره‌ای	
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموده‌ی نصب
پلکسی	درپوش رویه



نحوه نصب:





پروفیل نور خطی ۵ سانتی مخصوصی که علاوه بر ایجاد نور متعادل برای محل نظر میتواند فضایی مدرنیته نیز ایجاد کند عرض این نور خطی به اندازه ای میباشد که بتوان ال ای دی ها به اندازه نیاز در آن تعابیه کرد که برای افرادی که به دنبال نور خطی هستند و میزان نور برای آن ها اهمیت دارد بسیار مناسب است



## نور خطی ۵ سانتی کد: L51

آلومینیوم ۶۰۶۳	منسیت
آنودایز نقره‌ای	به
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموده نصب
پلکسی	دروپوش رویه




پروفیل نور خطی ۵ سانتی محصولی که علاوه بر ایجاد نور متعادل برای محل مورد نظر میتواند فضایی مدرنیته نیز ایجاد کند عرض این نور خطی به اندازه ای میباشد که بتوان ال ای دی ها را به اندازه نیاز در آن تعبیه کرد که برای افرادی که به دنبال نور خطی هستند و میزان نور برای آن ها اهمیت دارد بسیار مناسب است



## نور خطی ۱۰ سانتی کد: L10

آلمینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	(وی)
۱۰ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نموده نصب
پلی پروپیلن	دروپش (وی)
فلزی رنگ شده	دروپش کناری



نحوه نصب:




با توجه به استقبال معماران و طراحان نورپردازی از نور خطی ها ، نور خطی ۱۰ سانتی لبه دار تولید شده تا بتوان نور بیشتری برای فضاهای ایجاد نمود با استفاده از این نور میتوان لوستر ها و چراغ ها در فضاهای حذف کرد با استفاده فنر های نگه دارنده در سقف کاذب نیازی به پیچ کردن انتهای آنها به سایپورت سقف کاذب نیست و امکانات بیشتری برای تعمیرات و نگهداری به مصرف کننده میدهد



## نور خطی لوستری کد : L69

مشخصت	
آلمینیوم ۳۰۶۰	
آنودایز نقره‌ای	(۹۰)
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دوی پلاک	نموده‌ی نصب
تراکم ۱۲۰ سفید یخی	LED
۸۰۰۰ کلوین	بازه نوری
۳ عدد درایور ۱۸ الی ۳۶ وات DARK	درایور
۴۵ وات	توان نوری



نحوه نصب:



نور خطی لوستری میتواند به راحتی نیاز های شما را برای ساخت لوستر هایی متنوع و زیبا به وسیله


نور خطی رفع کند امکان ایجاد اشکال مختلف از مزیت های این نور خطی میباشد یکی دیگر از نکات مثبت آن

استفاده در تمامی محل ها حتی با داشتن سقف های بلند یا کوتاه



## نور خطی کناف کد: LK1

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	دهی
۲ متر	مداکثر طول
پیچ دول پلاک	نمودهی نصب
پلکسی	دروپوش رویه



نحوه نصب:





پروفیل نور خطی کناف مناسب سقف های کناف محصولی که به راحتی در سقف های کناف نصب میشود و نیاز به هیچ گونه کنده کاری نیست و همچنین میتواند فضایی مدرنیته نیز ایجاد کند عرض این نور خطی به اندازه ای میباشد که بتوان ال ای دی ها را به اندازه نیاز در آن تعییه کرد که برای افرادی که به دنبال نور خطی هستند و میزان نور برای آن ها اهمیت دارد بسیار مناسب است




## نور خطی کناف کد: LK2

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	رویه
۳ متر	مداکثر طول
پیچ (ول پلاک)	نموده‌ی نصب
پلکسی	درپوش رویه



نحوه نصب:




پروفیل نور خطی کناف مناسب سقف های کناف محصولی که به راحتی در سقف های کناف نصب میشود و نیاز به هیچ گونه کنده کاری نیست و همچنین میتواند فضایی مدرنیته نیز ایجاد کند عرض این نور خطی به اندازه ای میباشد که بتوان ال ای دی ها به اندازه نیاز در آن تعبیه کرد که برای افرادی که به دنبال نور خطی هستند و میزان نور برای آن ها اهمیت دارد بسیار مناسب است



### نور خطی کناف LK3: دکناف


آلومینیوم ۳۰۶۴	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	دروی
۳ متر	مداکثر طول
توکار	نموده‌ی نصب



این مدل اغلب در سقف‌های کاذب متداول مانند کناف اجرا می‌شود این مدل هم به عنوان تأمین‌کننده نور اصلی محیط و هم به عنوان نورخطی دکوراتیو استفاده قرار می‌گیرد. چراغ‌های خطی کناف نیازی به ایجاد حفره و برش در سقف ندارند و به صورت روکار روی دیوار یا سقف محیط‌های مختلف نصب می‌شوند. پس اگر شما قصد نورپردازی در فضایی را دارید که سقف‌های آن از قبل اجرا شده است، بهترین گزینه استفاده از چراغ‌های خطی کناف است.



آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	(۹۰)
۳ متر	مداکثر طول
پیچ دوی پلاک	نموده‌ی نصب





قرنیز ال ای دی دار علاوه جلوگیری از صدمه دیدن لبه دیوارها با داشتن ال ای دی باعث ایجاد جلوه بسیار زیبایی در محل شده از دیگر ویژگی های آن میتوان به عبور سیم های تلفن و کابل های شبکه از محلی که در پشت آن تعابیه شده است اشاره کرد



## قرنیز ۸ سانتی LED دار کد: LS8

آلومینیوم ۶۰۶۳	جنسیت
آنودایز نقره‌ای	(ویه)
۳ متر	حداکثر طول
پیچ (ول پلاک)	نموه‌ی نصب
پلی پروپیلن	درپوش
ABS	درپوش کناری



پروفیل قرنیز ۸ سانتی ال ای دی خور علاوه بر مزایای قرنیز های آلومینیومی معمولی امکان ایجاد یک نور در طول دیوار و کف را ایجاد می‌نماید که میتواند نوری بسیار زیبا و ملایمی به فضا داده و همچنین امکان سیم کشی و جدا نمودن سیم ها برای شما فراهم کند در ضمن با نصب با سنسور های حرکتی و یا لمسی میتوانید در هنگام عبور آنها را روشن نمود یا میزان نور را تنظیم نمود

**نور خطی لوستری - کد: LN69**

آلومینیوم ۶۰۶۳	هنسيت
۹۰ میلی متر	ارتفاع
۶۰ میلی متر	عرض
۵۰ وات	توان مصرفی
IP ۶۵	درایور
۱، ۱/۲، ۱/۵، ۱/۷۵ و ۲ متر	متراژ سفارشی



ور خطی لوستری محصول متفاوت و جدید شرکت درمت به صورت از پیش آماده شده و به صورت آویز نصب میگردد  
میتوانید این نوع نور خطی را به صورت روکار و توکار نیز نصب کنید مقطع این چراغ از جنس آلومینیومی میباشد و به  
وسیله سیم بکسل به صورت آویز نصب میگردد این نور خطی قابلیت تنظیم ارتفاع دارد و برای سقف هایی با ارتفاع مختلف  
میتوان استفاده شود این نور خطی برای فضاهای اداری، پاساژ ها، رستوران ها و کافه ها و .. بسیار مناسب است